Landbouw-service VZW
Agro-service ASBL

AGRO-SERVICE INFO: Newsletter 02/2023

Vous voulez vous remémorer les Contractor Days?

Les 14 et 15 décembre 2022 Agro-Service a organisé les Contractor Days, l'événement sécialement conçu par et pour les entrepreneurs de travaux agricoles. N'oubliez pas de cliquer sur le lien ci-dessous pour regarder la vidéo!

Cliquez ici pour voir les photos des différentes activités lors des Contractor Days. Vous pouvez utiliser les photos, à condition de citer la source: @LukCollet - www.lukcollet.be.

Manitou présente le nouveau télescopique MLT850 NewAg XL

Avec une capacité de levage de 5 tonnes et une hauteur de travail de 7,6 mètres, le télescopique MLT 850-145 V+ complète la gamme existante pour répondre aux besoins des grandes exploitations et des entrepreneurs. Conçu pour une utilisation très intensive, en particulier le chargement de marchandises en

vrac, de céréales, de copeaux de bois et d'ensilage, le MLT 850 est également particulièrement à l'aise pour la manutention de bottes de paille et de big bags.

Grâce à un débit hydraulique élevé, le MLT 850 offre le meilleur rythme de travail de sa catégorie, en plus d'un couple de plus de 600 Nm. La pompe LSU de 200 l/min est complétée par une force d'arrachement du godet de plus de 8.670 daN. Pour optimiser l'efficacité, la caméra HighView sur la tête de flèche permet de surveiller le niveau de remplissage de la remorque directement depuis la cabine. Avec la transmission à variation continue M-Vario Plus, le comportement de la machine peut être adapté à tous les besoins, grâce aux modes confort et dynamique. Le conducteur peut maintenant contrôler sans effort ce télescopique à l'aide d'un mini-joystick pour réduire la fatigue. Le MLT 850 NewAg XL est livré de série avec le JSM Autopower, qui ajuste automatiquement le régime moteur requis aux mouvements hydrauliques contrôlés via le JSM. Cela réduit la consommation de carburant et la fatigue de l'opérateur.

Focus sur le pendillard Pendislide Pro de Joskin

Le Pendislide Pro est un pendillard doté de coutres à fente qui peut être utilisé à la fois sur les prairies et sur les jeunes cultures (céréalières). Cet injecteur est disponible en quatre versions, avec des largeurs de travail de 12 à 18 m et un interligne de 25 cm. Chaque élément se compose d'une lame de ressort de 70 mm de large sur laquelle est monté un coutre fendu en Ertalon. Ce dernier fait une petite tranchée dans le sol, a un effet aplatissant limité dans l'herbe et assure une application correcte du lisier sur le sol et entre les plantes. En conséquence, tout endommagement éventuel de la culture est réduit au minimum. Un dispositif de levage traditionnel à 4 points n'est pas nécessaire sur la plupart des tonnes, à condition que le diamètre des roues n'excède pas 167,5 cm. Avec les quatre vérins de l'injecteur, les 2 sections du cadre (et donc les éléments d'épandage) peuvent être levées ou abaissées pendant le travail, et le système anti-gouttes Twist est alors activé. Chaque demi-section du cadre est équipée d'un broyeur rotatif Scalper. Ces broyeurs verticaux garantissent que le lisier est réparti uniformément entre les éléments distributeurs. Ils limitent également la distance jusqu'à la sortie au niveau des coutres fendus.

Plus de productivité et de facilité d’utilisation pour le Steyr Expert CVT

La gamme Expert CVT comprend quatre modèles, qui développent une puissance maximale de 110 à 140 ch. Ces tracteurs sont équipés d’une transmission à variation continue avec de nouveaux réglages de transmission réglables, pour offrir au conducteur une nouvelle expérience de conduite. Cela permet à l’utilisateur d’ajuster, de mémoriser et d’activer le comportement du tracteur en fonction des préférences personnelles et des exigences de l’application. L’Expert CVT bénéficie désormais d’un nouveau terminal à écran tactile S-Tech 700 Plus avec un écran de 12 pouces qui augmente la productivité grâce à une gestion plus facile de plusieurs tâches et à un fonctionnement plus rapide des outils contrôlés par ISOBUS. Il peut également afficher des images provenant d’un maximum de quatre entrées de caméra autour du tracteur et de l’outil, pour une plus grande sécurité et une meilleure surveillance. Dans la cabine, la qualité de la finition a été améliorée, y compris la finition autour du revêtement de toit et des montants, pour affiner davantage l’intérieur de la cabine. Tous les modèles sont désormais également équipés d’un espace de rangement refroidi. Les tracteurs à transmission à variation continue sont de plus en plus populaires dans ce segment de puissance et Steyr propose dès lors plus de productivité et de facilité d’utilisation sur ces modèles.

Cotisation 2023

Comme certains membres l'ont remarqué, il y avait une erreur sur les factures que nous avons envoyées. La référence: "Affiliation 2022" n'est pas correcte. Il s'agit en effet bien de l'affiliation pour 2023.
Veuillez nous en excuser.

Centrale Nationale Agro-Service asbl

Boulevard Anspach 111 Bte 13
1000 Brussel
Telefoon: 02 274 22 00
Fax: 02 400 71 26

Email: agroservice@sectors.be
Website: www.agroservice.be